BA Massage F 27.09.2002 16:48 Uhr Seite 1

INTRODUCTION

Chere Cliente,
Chere Client,

Nous sommes heureux que vous ayez opté pour ce nouvel appareil. Avec votre matelas de massage de la société MBO, vous disposez d'un appareil moderne destiné au fraitement thérapeutique par des massages efficaces lors de fatigue musculaire et de crampe musculaire de même pour ia réduction du stress. Offrez-vous le plaisir d'un sentiment complètement nouveau de relaxation.

Attention ⚠

L'appareil est conforme à des normes de sécurité très strictes. Cependant, pour éviter tout risque de blessure, certaines consignes doivent être respectées. L' appareil n'est destiné qu'à l' usage personnel. Ce mode d'emploi est destiné à votre information. Les données mentionnées ne sont pas des valeurs absolues.

Nous nous réservons le droit de modifications techniques.

Etat du: 09/2002

Caracristiques de performances

- Le matelas de massage est un matelas de massage sur toute la longueur du corps.
- Le système intégré de chauffage doux offer une chaleur douce pour le dos et la taille.
- Le système fourni cinq transmetteurs stratégiquement places sur les zones principales de tension: épaules, bas du dos, hanches, cuisses et mollets.
- Le produit fourni des douzaines d options, comprenant repetition a vitesse variable, „Auto/Selection" pour masser chaque endroit. Massage de zone, Impact fort ou faible.
- Le parfait matel as de massage a quatre types de massages: impulsions, pression, tapotments et ondulation. Le produit s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation.
- Dimensions: 170 (longueur) x 50 cm (largeur)

Danger de mort ⚠

Afin d'éviter la danger de choc électrique, suivez maintenant ces indications:

- Retirer immédiatemant la prise de réseau du matelas de massage après l'emploi de calui-ci et avant chaque nettoyage.
- Ne salsissez pas d'objets dans l'eau. Retirer au préalable la prise d'alimentation au réseau!
- Ne pas utiliser le matelas de massage dans des pièces humides (par exemple pendant un bain ou une douche).

INTRODUCTION

Avertissement ⚠

Fin d'éviter le danger de brûlures, de feu, de choc électrique et d'autres accidents, suivez maintenant cas indications:

- Ne laissez jamals le matelas de massage branché hors de surveillance visuelle. Retirer la prise d'alimentation lorsque le matelas n'est pas employé, de même qu'avant l'apport et le retrait de pièces.
- N'utilisez le matelas uniquement que pour l'objectif auquel il est destiné de manière conforme au contenu du mode d'emploi. N'employez pas de pièces qui ne sont pas recommandées par le fabricant.
- N'employez pas le matelas de massage lorsque la prise d'allimentation ou le câble sont endommagés ou après qu'il ne soit venu involontalrement en contact avec de l'eau. Veuillez prendre contact en cas de nécessité avec votre service après-vente pour des contrôles techniques ou des réparations.
- N'employez pas le matelas de massage en plein air.
- Le câble d'alimentation au réseau ne doit pas venir en contact avec des objects brûlants.
- L'emploi du matelas de massage est interdit lors de l'emploi d'aérosols (Sprays) ou de traitement à l'oxygène.
- Attention aux surfaces brûlantes! Il y a danger de brûlures! Ne pas employer les surfaces brûlantes aux endroits insensibles du corps ou en présences de troubles circulatoires!
- Si vous êtes sous traitement médical et/ou employez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant tout emploi du matelas de massage.

Entretient et soin

N'employez uniquement que l'adapteur au réseau fourni avec le matelas de massage.
L'appareil est sans entralien. Si néanmoins un incident devait apparaîtire, celui-ci peut avoir les causes suivantes:

1. Contrôlez si l'adaptateur de courant alternatif est branché de manière sûr pour le fonctionnement.

2. Contrôlez si le cordon de l'adapteur et le cordon du régulateur sont bien branchés dans la prise et au matelas de massage.

Lors d'incidents sur l'appareil, veuillez prendre contact lors de la nécessité d'un contrôle technique ou d'une réparation avec votre service après-vente responsable.

BA Massage F 27.09.2002 16:48 Uhr Seite 3

INTRODUCTION

Volume de livraison

- *Dimensions du matelas de massage: env. 170 (long.) x 50 cm (larg.)*
- *Télécommande*
- *Adaptateur au réseau 230 V CA* ~ 50 Hz 19VA 12V CC 800 mA
- *Mode d'emploi (sans illustration)*



UTILISATION

Indications d'emploi

1. Branchez le conduit du régulateur à la prise de raccordement prévu sur le matelas.
2. Branchez le conduit de l'adapteur de courant alternatif à la seconde prise de raccordement du matelas de massage, ensuite enfichez la prise de l'adapteur pour courant alternatif monophasé dans la prise de réseau. Veillez à ce que son accès soit toujours garanti.
   Placez le tapis sur une surface souple (par exemple sur un lit ou un canapé), allongez vous dessus et lisez la suite des instructions.

Ordonnancement des 5 moteurs

1 moteur dans le secteur des épaules
1 moteur dans le secteur inférieur du dos
1 moteur dans le secteur des hanches
1 moteur dans le secteur descuisses
1 moteur dans le secteur des mollets

Eléments de commande sur le régulateur

POWER (Alimentation électrique)
Enclenchement : Appuyez sur la touche **POWER**.
Désenclenchement: Appuyez de nouveau sur la touche **POWER**.
Remarque : La commande se réchauffe pendant l'utilisation. Elle se désactive automatiquement au bout de 15 minutes. Pour la réactiver, mettre la commande à l'arrêt puis la remettre en marche.

Pattern (Types de massages)

Sélectionnez une fonction 1 – 4.

Par pulsions
Ceci est le mode normal de massage lors de l'enclenchement du matelas. Les moteurs de massage créeent des pulsions en alternance.
Par accoups
Pour le réglage de ce mode de massage après l'enclenchement, appuyez encore une fois sur la touche **PATTERN**.
Massage
Pour le réglage de ce mode de massage, appuyez à deux reprises sur la touche **PATTERN** après l'enclenchement. Ce mode de massage correspond à peu prêt au massage Shiatsu.
Ondulations
Pour le réglage de ce mode de massage, appuyez à trois reprises sur la touche **PATTERN** après l'enclenchement. Lors de ce type de massage, les moteurs seront enlcenchés de tels manière qu'un sentiment de massage par ondulations sera ressenti.

BA Massage F 27.09.2002 16:48 Uhr Seite 5

UTILISATION

Function (Fonction)

La suite normale de connection des moteurs est
1 – 2 – 3 – 4 – 5 - ...

Lors de l'appui unique sur **FUNCTION**, la suite de connection des moteurs se modifie comme suit:
1, 2, 3 – 4, 5 – 1, 2, 3 - ...

Lors de l'appui à deux reprise sur **FUNCTION**, la suite de connection des moteurs se modifie comme suit:
1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 4, 5 – 3, 4 - ...

Lors de l'appui à trois reprises sur **FUNCTION**, la suite de connection des moteurs se modifie comme suit:
3 – 2, 4 – 1, 5 – 1, 5 – 2, 4 - ...

SELECT (Commutateur de sélection)
- Appuyez sur la touche **SELECT**.
- Sélectionnez la zone de massage souhaité et le type de massage.

AUTO/SELECT
- Commutateur Select Marche: Si vous appuyez sur la touche **AUTO/SELECT**, l'appareil commute sur le service Select.
- Commutateur Select Arrêt: Si vous appuyez de nouveau sur la touche **AUTO/SELECT**, l'appareil s'enclenche sur la fonction sélectionné.

INTENSITY (Intensité)
- Réglage de la puissance de massage.
- Avec la touche **INTENSITY**, vous pouvez régler la puissance de massage souhaitée Strong (forte) Middle (moyenne) ou Low (réduite).

SPEED (Vitesse)
- Pour le réglage de la vitesse des moteurs de massage dans les modes de massages pulsion, accoups, massage et ondulations.
- Avec la touche **SPEED**, vous pouvez régler la vitesse de massage souhaitée par Fast (rapide), Middle (moyen) ou Slow (lent).

Remarque :
La surface du tapis de massage se réchauffe (pour une température ambiante de 25 °C) et peut atteindre une température maximale de 43 °C.

HEAT (Chaleur)
- Enclencher par l'appui sur la touche **HEAT** (chaleur douce dans le secteur du dos)
- Désenclencher par un appui répété de la touche **HEAT.**
- Lorsque le chauffage est enclenché, la LED rouge s'illumine.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce produit de 4MBO International Electronic AG, Fabrikstrasse 45, D-73207 Plochingen. Vous avez acheté un appareil de qualité attestée, répondant à des normes techniques élevées. Si néanmoins vous rencontrez des problèmes avec ce produit, veuillez observer les conditions de garantie suivantes :

1. Sous réserve d'une utilisation conforme, nous accordons une garantie de 24 mois sur ce produit – à compter de la date d'achat auprès de votre revendeur. Les défauts éventuels sont éliminés à nos frais, dans la mesure où le vice de fonctionnement résulte de défauts de matériau ou de fabrication. La date de l'achat doit être attestée par la présentation d'un reçu, d'un ticket de caisse ou de toute autre preuv d'achat.
2. En cas de réparations effectuées sans l'accord express de notre maison, la garantie est supprimée.
3. Outre les droits issus de la présente garantie, vous disposez naturellement de tous les droits légaux vis-à-vis de notre maison ainsi que vis-à-vis du vendeur de cet appareil.
4. **En cas de problèmes techniques ou de questions concernant cet appareil, adressez-vous au service de maintenance mandaté par nos soins :**

   France:
   Micro Mecanique, 14, rue du Bois Sauvage, 91055 EVRY CEDEX, France

   Belgium:
   4MBO International Electronic bv, Toekomstlaan 13a, 2200 Herentals, Belgium

   Vous trouverez a la fin de cet mode d'emploi le numéro de notre ligne d'assistance directe.
   En vue d'un entretien éventuel, veuillez préparer les pièces suivantes :

   a) Description du défaut constaté
   b) Preuve d'achat ou reçu
5. Passé le délai de garantie, nous effectuons les réparations contre facturation. L'établissement d'un devis vous sera également facturé. Les frais en résultant seront naturellement pris en compte lors de la passation de commande.

CE

Meilleures salutations

Votre Service Client
4MBO International Electronic AG

www.MBOservice.net